



Comprensión lectora

6.º de Primaria

Instrucciones para montar una estantería

Texto instructivo con lista de piezas, pasos numerados y advertencia.
Ocho preguntas y solucionario.



Nombre: _____ Fecha: _____

Lee el texto

ESTANTERÍA MODELO ROBLE 80 — INSTRUCCIONES DE MONTAJE Antes de empezar. Comprueba que están todas las piezas: 2 laterales (A), 4 baldas (B), 1 trasera de cartón (C), 16 tornillos largos, 8 tacos de plástico y 4 escuadras metálicas. Necesitarás un destornillador de estrella, un martillo y un nivel. La herramienta no está incluida. Monta la estantería en el suelo, sobre una manta o un cartón, para no rayar las piezas ni el pavimento. Calcula unos 40 minutos. Pasos. 1. Coloca los dos laterales (A) en paralelo, con los agujeros mirando hacia dentro.

- 2. Introduce los tacos de plástico en los agujeros de los laterales. Empuja con la mano; si alguno no entra, dale un golpe suave con el martillo. No fuerces con el destornillador: podrías partir la madera.**

- 3. Une la balda inferior y la superior primero. Aprieta los tornillos solo hasta la mitad. La estructura debe quedar algo floja: así podrás encajar el resto sin dificultad.**

- 4. Coloca las dos baldas intermedias y atornilla todas las uniones a fondo.**

- 5. Clava la trasera de cartón (C) con las puntas pequeñas. Antes de clavar, comprueba con el nivel que la estantería no está torcida: la trasera es lo que fija la forma y después ya no se puede corregir.**

- 6. Levanta la estantería con ayuda de otra persona.**

Advertencia. Una estantería de esta altura debe sujetarse a la pared con las escuadras metálicas, sobre todo si hay niños en casa. Una estantería suelta puede volcar si alguien se apoya o trepa por ella. No coloques más de 20 kg por balda.



Responde a las preguntas

1. ¿Qué herramientas necesitas y no vienen incluidas?

- a) Destornillador, martillo y nivel
- b) Solo un destornillador
- c) Ninguna, viene todo

2. ¿Por qué se monta sobre una manta o un cartón?

- a) Para trabajar más cómodo
- b) Para no rayar las piezas ni el suelo
- c) Para que no se pierdan los tornillos

3. ¿Por qué no se deben apretar del todo los primeros tornillos?

- a) Para poder encajar el resto de piezas sin dificultad
- b) Para no romper la madera
- c) Para poder desmontarla luego

4. ¿Qué hay que comprobar antes de clavar la trasera?

- a) Que estén todos los tornillos
- b) Que la estantería no está torcida
- c) Que las baldas están limpias

5. ¿Por qué insiste el texto en fijarla a la pared?

- a) Para que no se mueva al abrirla
- b) Porque puede volcar si alguien se apoya o trepa
- c) Porque lo exige la garantía

6. ¿Cuántos tornillos hay por cada balda? El dato no está escrito: calcúlalo con las piezas de la lista.

7. En el paso 2 hay una prohibición. Escríbela y di qué pasaría si no se cumple.

8. ¿Por qué crees que el paso 6 pide ayuda de otra persona, si la estantería ya está montada?



Solucionario

Cada respuesta lleva la parte del texto donde está. Conviene que el alumno la busque y la subraye aunque haya acertado: es lo que enseña a responder con el texto delante y no de memoria.

1. a) Destornillador, martillo y nivel. «La herramienta no está incluida.»
2. b) Para no rayar las piezas ni el suelo.
3. a) Para poder encajar el resto de piezas sin dificultad. «La estructura debe quedar algo floja.»
4. b) Que la estantería no está torcida. Después de clavar la trasera ya no se puede corregir.
5. b) Porque puede volcar si alguien se apoya o trepa.
6. Cuatro. Hay 16 tornillos y 4 baldas.
7. «No fuerces con el destornillador.» Podría partirse la madera.
8. Respuesta libre. Se acepta cualquier razonamiento válido: pesa mucho, es alta y sujetarla entre dos evita que se tuerza o se caiga al levantarla.
Las tres últimas son las que distinguen a quien ha leído de quien ha buscado palabras sueltas: ninguna se responde copiando una frase.